

濃度計量証明書

環濃第水-2311294号
2023年11月28日発行
発行番号ー 2

釧路衛星株式会社 殿

2023年11月16日 (10:50) 付 採取 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名
安定型処分場

試料名
地下水

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社



計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL 011-850-5230

環境計量士 (濃度関係) 岩淵 祐子
登録番号 第6837号

記

計 量 項 目	計量 単位	計 量 結 果
アルキル水銀	mg/L	検出されず(0.0005未満)
総水銀	mg/L	0.0002未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
鉛	mg/L	0.001
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	検出されず(0.1未満)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されず(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0005未満

計 量 方 法
アルキル水銀： 昭和46年環告59付表3 ガスクロマトグラフ-ECD法 総水銀： 昭和46年環告59付表2 還元気化原子吸光法 カドミウム： JIS K0102 55.4 ICP質量分析法 鉛： JIS K0102 54.4 ICP質量分析法 六価クロム： JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法 砒素： JIS K0102 61.4 ICP質量分析法 全シアン： S46環告第59付表1 蒸留・4-ヒドロキシカルボクソン酸 -ピラゾール発色CFA法 ポリ塩化ビフェニル (PCB)： 昭和46年環告59付表4 ガスクロマトグラフ-ECD法 トリクロロエチレン： テトラクロロエチレン： ジクロロメタン： 四塩化炭素： JIS K0125 5.2 ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ 質量分析法

備 考

天候：晴れ 気温：10℃ 水温：12℃

「検出されず」とは環境大臣が定める方法において試験結果がその定量限界を下回ることを示しております。

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

記

[illegible]

備考

「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。

計 量 方 法

1, 2-ジクロロエタン :
1, 1-ジクロロエチレン :
1, 2-ジクロロエチレン :
1, 1, 1-トリクロロエタン :
1, 1, 2-トリクロロエタン :
1, 3-ジクロロプロペン :
JIS K0125 5.2
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ
質量分析法
チウラム :
昭和46年環告59付表5
高速液体クロマトグラフ法
シマジン :
チオベンカルブ :
昭和46年環告59付表6
固相抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法
ベンゼン :
JIS K0125 5.2
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ
質量分析法
セレン :
JIS K0102 67.4
ICP質量分析法
1, 4-ジオキサン :
昭和46年環告59付表8
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ
質量分析法
クロロエチレン :
平成9年環告10付表第2
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ
質量分析法